

Dotyczy postępowania:	
Nazwa	Zakup energii elektrycznej do budynku NCN w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16
Znak sprawy	DSO.271.7.2026
Zamawiający	Narodowe Centrum Nauki

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) w odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę pytania.

Pytanie nr 1:

SWZ rozdział 2 pkt 2 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ Szczegółowy OPZ w zw. z Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy ?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że wskazany wolumen został oszacowany na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętego w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy.

Pytanie nr 2:

SWZ rozdział 2 pkt 2 w zw. z Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu, zgodnie z rzeczywistym poborem energii i zmianę tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 1, w przypadku zamówień na dostawy.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że oszacowany wolumen odpowiada rzeczywistym poborom energii. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 3:

SWZ rozdział 20 - Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 4

Wykonawca informuje, że zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców”.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 5

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu Projektowanych postanowień umowy.

Zamawiający informuje, że będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, zgodnie z treścią pytania nr 5.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 9

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 10 (zdanie pierwsze)

W odpowiedzi na zapis dotyczący obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia. W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wystawianie i dostarczanie faktur w formie papierowej nie znajduje uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym i zostało zastąpione przez system KSeF.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla trybu awaryjnego, określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

W takiej sytuacji:

- Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) o wystawieniu faktury poza systemem KSeF na podstawie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- faktura zostanie przekazana w formie elektronicznej (np. plik PDF) na wskazany adres e-mail,
- po przywróceniu dostępności systemu KSeF, faktura zostanie wprowadzona do systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe rozwiązanie zapewnia ciągłość rozliczeń oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi. Prosimy o informację czy powyższe zapisy są akceptowalne przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 10 (zdanie „Zapłata będzie następować na rachunek: ...”)

Przed zawarciem umowy Wykonawca nie ma możliwości podania numeru rachunku bankowego dla Zamawiającego, ponieważ jest on generowany po założeniu konta Zamawiającego w systemie bilingowym, w związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 10:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 10 (zdanie „pod warunkiem jednak, że rachunek ten będzie w dniu zlecenia płatności wykazany w rejestrze, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. W przeciwnym wypadku

Zamawiający dokona zapłaty na inny rachunek Wykonawcy uwidoczniiony ww. rejestrze, a w braku takiego Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą”)

Wykonawca informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (<https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazupodatnikow-vat>) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy, z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT”.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 11:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 11

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do treści: „Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT”.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 12:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 12

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy stosowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktów poboru objętych postępowaniem jest miesięczny, tj. od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

Pytanie nr 14:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 3

Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 15:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 5

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 16:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 6

Wskazujemy, iż korekty faktur w zakresie ilości zużytej energii elektrycznej wystawiane są na podstawie korekt dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca dopiero po otrzymaniu od OSD skorygowanych danych pomiarowych może wystawić fakturę korygującą. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu do treści: „W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę korygującą niezwłocznie po otrzymaniu skorygowanych danych odczytowych przez OSD. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT.”

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 7 ust. 6 PPU na „W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę korygującą niezwłocznie po otrzymaniu skorygowanych danych odczytowych przez OSD. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie

podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury”.

Pytanie nr 17:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 8 ust. 3 i 4

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie ust. 3 i 4 w §8 Umowy. Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów PPU.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 9 ust. 5 pkt a) i b)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy możliwe jest jedynie w przypadkach wyszczególnionych w art. 456 Prawa zamówień publicznych; w związku z czym dane postanowienie jako sprzeczne z prawem podlega usunięciu.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 9 ust. 6

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużyta energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu do treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 5 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy.

Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie wyraża na zmianę treści zapisu Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 20:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 9 ust. 6

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował

wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu do treści PPU.

Pytanie 21

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 10

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści zapisów § 10 PPU.

Pytanie nr 22:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit.

g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający informuje, że w przypadku nałożenia kary umownej, wystawi notę obciążeniową.

Pytanie nr 23:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie nr 24:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11 ust. 2 pkt 1) lit. a)

Zwracamy uwagę na fakt, iż cena jednostkowa energii kalkulowana jest na podstawie wyceny indywidualnej, przy czym wszelkie zmiany ww. ceny dozwolone są w przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź podatku akcyzowego. Wskazany w niniejszym ustępie zapis nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym. Z uwagi na powyższe, prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów PPU.

Pytanie nr 25:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 11 ust. 2 pkt 1) lit. b), ust. 2 pkt 3) lit. a)

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

Pytanie nr 26:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11 ust. 2 pkt 1) lit. b) ppkt 3)

Czy Zamawiający jest świadom iż w przypadku zapisu w ww. punkcie, ceny energii elektrycznej mogą ulegać zmianie z uwagi na: *zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej.*

Na podstawie powyższego zapisu Wykonawca ma prawo zmieniać ceny w trakcie obowiązywania kontraktu, co może skutkować zmianą ceny, która może wzrosnąć lub zmaleć. W związku z powyższym Wykonawca proponuje usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgodę na usunięcie zapisu PPU.

Pytanie nr 27:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11 ust. 2 pkt 2)

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przewidywanej przez Zamawiającego możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy, wskazujemy na dyspozycję zawartą w art. 434 ustawy PZP, stanowiącą, iż umowę zawiera się na czas oznaczony. Tym samym, wprowadzenie zapisów traktujących o terminie realizacji umowy z klauzulą dopuszczalności wydłużenia przedmiotowego terminu, stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Obowiązkiem zamawiającego jest zatem podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować, z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SWZ, co w konsekwencji przełoży się na niemożność

wyliczenia przez wykonawcę rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia (por. wyrok KIO z 18 maja 2015 r. sygn. akt: KIO 897/15). Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu PPU.

Pytanie nr 28:

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: "Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu, wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od 01.01.2026 r. do zakończenia umowy".

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

Pytanie nr 29:

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty

Celem uniknięcia pomyłek przy składaniu ofert przez poszczególnych Wykonawców prosimy o zmianę zapisu w tabeli w

Formularzu ofertowym z „Cena netto” na „Cena jednostkowa netto” oraz z „Cena brutto” na „Cena jednostkowa brutto”.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji formularza ofertowego.

Pytanie 30

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP/REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do podpisania pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający informuje, że przekaze wszystkie niezbędne dane i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy.

Pytanie 31

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 3 PPU udzieli pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie ze wzorem Wykonawcy.

Pytanie 32

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający potwierdza, że podane dane są aktualne z obowiązującą umową dystrybucyjną.

Pytanie 33

W przypadku, gdy Zamawiający posiada źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW prosimy o informację:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie netbilling wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie odrębnej umowy na wzorcu Wykonawcy, który uwzględni charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.
 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie:
 - 1) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja)
 - 2) mocy źródła wytwórczego (kW);
 - 3) daty uruchomienia źródła;
 - 4) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna, wytwórca, inne)
 - 5) danych punktu poboru energii, na których zainstalowane są źródła;
 - 6) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci;
 - 7) czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?
- oraz

- 8) adresu obiektu
- 9) nazwy PPE
- 10) przeznaczenia obiektu
- 11) grupy taryfowej (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
- 12) cyklu rozliczeniowego

3. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej przez Zamawiającego, gdyż nie jest ona wyprowadzana do sieci OSD

Pytanie 34

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW prosimy o:

- a) Udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorzec Wykonawcy?
- b) Prosimy o podanie następujących danych:
 - numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany).
 - lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.)
 - moc źródła (zainstalowana moc elektryczna)
 - ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie)
 - informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający informuje, że nie posiada takiego punktu poboru energii.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia treści udzielonych powyżej wyjaśnień podczas przygotowania ofert. Udzielone wyjaśnienia treści SWZ nie skutkują koniecznością zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający **nie przedłuża terminu na ich składanie.**